

Information produit



## TERRA PC-BUSINESS 5060 SILENT

**Fabricant:** WORTMANN AG


**Code article:** FR1009712

**Référence:** FR1009712

**24 mois garantie retour atelier**



### Plus d'images



**Information produit****Général**

Modèle de processeur Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)

Système d'exploitation Windows 10 Pro

**Processeur**

Famille de processeur Core i5

Nombre de coeurs de processeurs Hexa-Core (6 Core)

Socket de processeur (réceptacle de processeur) LGA1151v2 Socket

Nombre de processeurs 1

**Mémoire**

Mémoire interne 8 Go

Configuration de la mémoire (fente x taille) 1 x 8 Go

Mémoire interne maximale 32 Go

Fréquence de la mémoire 2666 MHz

Type de mémoire interne DDR4 SDRAM

Emplacements mémoire 2

**Support de stockage**

Capacité totale de stockage 250 Go

Interface du disque dur 4x SATA-3 (6 Gb/s)  
1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)

Niveaux RAID Pas de RAID

Interface du Solid State Drive (SSD) PCIe (NVMe)

Capacité du Solid State Drive (SSD) 250 Go

Capacité disque dur 1x 250 GB SSD

Nombre d'unités de stockage pris en charge 5 pièce(s)

Supports de stockage SSD M.2

**représentation / réalisation**

position de marché Business

Type de produit Personal-Computer

Niveau sonore 22.6 dB(A) en opération mode office sans accès ODD

Canaux de sortie audio 5.1 Channel Surround

Carte mère chipset Intel H310 Express

**Design**

Type de châssis Mini-tour

## Information produit

Certification Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne  
Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC

Facteur de forme du clavier TERRA Keyboard by Cherry

### Clavier

Language du clavier Français

Technologie de connectivité Filaire

Interface de l'appareil USB

### Détails techniques

Localisation Français

### Contenu de l'emballage

Accessoires inclus Manuel, câble d'alimentation

Language du clavier Français

### Connecteurs d'extension

Connecteurs d'extension Slot 1: 1x PCIe 3.0 x16, Slot 2: 1x PCIe 3.0 x1, Slot 3: 1x PCIe 3.0 x1

### Poids et dimensions

Hauteur 37.5 cm

Largeur 18 cm

Profondeur 39 cm

Poids 7 kg

### Autres caractéristiques

Nombre de logements de disque 2 accessibles à l'avant - 13.3 cm ( 5.25" )  
1 accessible à l'avant - 8.9 cm ( 3.5" )  
2 interne - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" avec adaptateur)\*  
1 interne - 6.4 cm ( 2.5" )  
\*2x HDD commander 92x92mm ventilateur

Interface Slot 1: 1x PCIe 3.0 x16, Slot 2: 1x PCIe 3.0 x1, Slot 3: 1x PCIe 3.0 x1  
1x PS/2, 1x RJ-45, 3x Audio I/O  
2x USB 2.0, 3x USB 3.1 Gen1 (2x avant), 1x USB 3.1 Gen1 Type-C  
1x DP, 1x DVI-I  
Optionnel: 1x COM (serie)

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 10

Carte mère fabricant Gigabyte H310M-D2P-R2-WG

Caractéristiques spéciales TPM 2.0  
2x USB 3.1 Gen1 Typ A + Audio en façade

### Souris

Souris incluse TERRA Wheel optical by Cherry

### Graphique

Quantité de ports de la carte graphique 1x DVI-I, 1x DP (Display Port)  
Supporte le double affichage

Mémoire de la carte graphique intégrée Dynamique

Résolution maximum de carte DVI-I jusqu'à 1920x1200 (Single-Link), DP jusqu'à 4096x2304 @ 60 Hz

## Information produit

graphique intégrée

Adaptateur graphique Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)

Modèle d'adaptateur graphique inclus Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)

### Puissance

Source d'alimentation Alimentation externe

Consommation d'énergie (mode veille) Ø 0.9 Watt

Puissance d'alimentation max. 350 Watt W

Puissance nominale Ø 16 Watt mode Idle  
Ø 75 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption)  
Plus d'informations sur la consommation d'énergie sous : <https://www.wortmann.de/green>

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur AC 230V ( 50 Hz )

### Conditions environnementales

Température d'opération 5 °C - 35 °C

Degré d'humidité recommandé pour utilisation 10 - 75 % (sans condensation)

### Réseau

Ethernet (LAN) Adaptateur réseau

Contrôleur de réseau local (LAN) Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE

Protocoles de liaison de données Ethernet  
Fast Ethernet  
Gigabit Ethernet

### Lecteur optique

Lecteur optique Graveur de DVD

### Dispositif d'entrée

Technologie de détecteur de mouvement Souris optique

Interface de l'appareil USB

## Garantie (en option)

24 mois garantie retour atelier

36 mois garantie retour atelier

48 mois garantie retour atelier

60 mois garantie retour atelier

Garantie 24 mois sur site + conservation stockage

Garantie 36 mois site + conservation stockage

Garantie 48 mois site + conservation stockage

Garantie 60 mois sur site + conservation stockage

Information produit

Accessoires

Serie I/O port (COM DB9).  
Cable 50cm  
**Artikel-Nr.:** 2119028



Lecteur de cartes 75 en 1 +  
Port USB noir 3.5"  
**Artikel-Nr.:** 2471123



RAM DDR4 8GB /  
PC2666 /UB/ Samsung  
(1Rx8)  
**Artikel-Nr.:** 2690031



TERRA LED 2462W PV  
silber DP/HDMI  
GREENLINE PLUS  
**Artikel-Nr.:** 3030013



TERRA LED 2747W schwarz  
HDMI GREENLINE PLUS  
**Artikel-Nr.:** 3030041