

Information produit



Information

Constructeur Canon
Réf. Produit 3104C001

Canon i-SENSYS LBP623Cdw - imprimante - couleur - laser

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 21 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 12.7 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 12.7 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)

Périphériques intégrés Écran LCD

Technologie de connectivité Sans fil

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

AirPrint activé Oui

Résolution maximum (N&B) 1200 x 1200 ppp

Résolution maximum (couleur) 1200 x 1200 ppp

Impression recto-verso automatique Oui

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 10.4 s

Durée de sortie de la première impression, couleur 10.5 s

Langage(s) d'impression PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), TIFF, JPEG

Polices incluses 45 x PCL 136 x PostScript

Gestion des supports Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 1 feuille

RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier épais, papier fin, cartes postales, papier brillant, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 355.6 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Formats d'&enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	Cassette de papier: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de dérivation: 1 - 1 feuille - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de sortie: 1 - 100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'&utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 910 pages - Canon 054 Starter 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 680 pages - Canon 054 Starter 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 680 pages - Canon 054 Starter 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 680 pages - Canon 054 Starter
Alimentation	
Périphérique d'&alimentation	Alimentation électrique

Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	850 Watt
Consommation électrique en veille	8.5 Watt
Consommation en sommeil	0.8 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, Apple macOS Mojave 10.14.x

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
----------------------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (active)	52 dB

Dimensions et poids

Largeur	43 cm
Profondeur	41.8 cm
Hauteur	28.7 cm
Poids	15.5 kg